



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 07 " 10 2021 року

№ 12.2-18-3/ 17540

**Об'єкт експертизи** Окрайки меблеві «RAUKANTEХ» з ПВХ, АБС, ПП, ПЕТ та ПММА  
виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул** 3920

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** Ввезення. Для внутрішніх робіт в житловому, громадському та промислового будівництві, виробництво меблів, включаючи житлові та кухонні меблі. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

**Країна-виробник** Фірма «REHAU AG+CO», Німеччина, Otto-Hahn-Str.2, 95111 Rehau Deutschland, www.rehau.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ТзОВ «Рехау», Україна, 03150 Київ, вул. Ковпака 17, корпус 1, тел. 467-77-20, код за СДРПОУ: 32108814

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну** Контракт №01-06 від 01.02.2006р.

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації зразків продукції, результатами розгляду і аналізу документів та гігієнічних досліджень зразків наданих заявником (як виду продукції) в межах сфери акредитації (Атестат Національного агентства з акредитації України про акредитацію у відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017) № 20375 від 03.09.2019р.) Окрайки меблеві «RAUKANTEХ» з ПВХ, АБС, ПП, ПЕТ та ПММА відповідають вимогам ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» за медичними показниками безпеки: інтенсивність запаху не перевищує гігієнічний норматив – 2 бали; рівні міграції хімічних речовин у повітряне модельне середовище не перевищують значення ГДК:формальдегід - 0,003 мг/м3, стирол - 0,002 мг/м3

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** Для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно: при використанні продукції у заявленій сфері застосування дотримуватися вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» за одориметричними та санітарно-хімічними показниками. Утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи** Окрайки меблеві «RAUKANTECH» з ПВХ, АБС, ПП, ПЕТ та ПММА, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності** гарантований виробником.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо** Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

**Висновок дійсний** п'ять років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку** несе заявник.

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** підлягає попередньому документальному контролю.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. головному державному санітарному лікареві України 258-47-73 Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 15/5-А-1657-21 від 13.09.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Протокол експертизи

Голова експертної комісії, заступник директора  
Наукового центру

М.П.



(підпис)

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби  
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 07 " 10 2021 року

№ 12.2-18-3/ 17545

**Об'єкт експертизи** Профіль ПВХ декоративний «ERGOSOFT», «ABDECKPROFIL». Профіль пристінний для кухонних стільниць «RAUWALON», з ПВХ, АБС та ПП. Профілі жалюзі «RAUVOLET» з ПВХ, АБС, ПП та поліаміду. Профіль декоративний «RAUVARIO»

**виготовлений у відповідності із -**

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул** 3916

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** Ввезення. Для внутрішніх робіт в житловому, громадському та промисловому будівництві, виробництво меблів, включаючи житлові та кухонні меблі. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

**Країна-виробник** Фірма «REHAU AG+CO», Німеччина, Otto-Hahn-Str.2, 95111 Rehau Deutschland, www.rehau.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ТзОВ «Рехау», Україна, 03150 Київ, вул. Ковпака 17, корпус 1, тел. 467-77-20, код за ЄДРПОУ: 32108814

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну** Контракт №01-06 від 01.02.2006р.

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації зразків продукції, результатами розгляду і аналізу документів та гігієнічних досліджень зразків наданих заявником (як виду продукції) в межах сфери акредитації (Атестат Національного агентства з акредитації України про акредитацію у відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017) № 20375 від 03.09.2019р.) Профіль ПВХ декоративний «ERGOSOFT», «ABDECKPROFIL». Профіль пристінний для кухонних стільниць «RAUWALON», з ПВХ, АБС та ПП. Профілі жалюзі «RAUVOLET» з ПВХ, АБС, ПП та поліаміду. Профіль декоративний «RAUVARIO» відповідають вимогам ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» за медичними показниками безпеки: інтенсивність запаху не перевищує гігієнічний норматив – 2 бали; рівні міграції хімічних речовин у повітряне модельне середовище не перевищують значення ГДК:формальдегід - 0,003 мг/м3, стирол - 0,002 мг/м3

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** Для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно: при використанні продукції у заявленій сфері застосування дотримуватися вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали,

вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» за одориметричними та санітарно-хімічними показниками. Утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Профіль ПВХ декоративний «ERGOSOFT», «ABDECKPROFIL». Профіль пристінний для кухонних стільниць «RAUWALON», з ПВХ, АБС та ПП. Профілі жалюзі «RAUVOLET» з ПВХ, АБС, ПП та поліаміду. Профіль декоративний «RAUVARIO», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.**

**Термін придатності** гарантований виробником.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо** Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

**Висновок дійсний** п'ять років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку** несе заявник.

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** підлягає попередньому документальному контролю.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. головному державному санітарному лікареві України 258-47-73

Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 15/5-А-1658-21 від 13.09.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Протокол експертизи

Голова експертної комісії, заступник директора  
Наукового центру

(підпис)

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dps.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

М.П.



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 07 " 10 " 2022 року

№ 12.2-18-3/ 17 543

**Об'єкт експертизи** Фасонні частини для профілів

**виготовлений у відповідності із -**

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул** 3926

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** Ввезення. Для внутрішніх робіт в житловому, громадському та промисловому будівництві, виробництво меблів, включаючи житлові та кухонні меблі. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

**Країна-виробник** Фірма «REHAU AG+CO», Німеччина, Otto-Hahn-Str.2, 95111 Rehau Deutschland, www.rehau.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ТзОВ «Рехау», Україна, 03150 Київ, вул. Ковпака 17, корпус 1, тел. 467-77-20, код за ЄДРПОУ: 32108814

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну** Контракт №01-06 від 01.02.2006р.

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації зразків продукції, результатами розгляду і аналізу документів та гігієнічних досліджень зразків наданих заявником (як виду продукції) в межах сфери акредитації (Атестат Національного агентства з акредитації України про акредитацію у відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017) № 20375 від 03.09.2019р.) Фасонні частини для профілів відповідають вимогам ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» за медичними показниками безпеки: інтенсивність запаху не перевищує гігієнічний норматив – 2 бали; рівні міграції хімічних речовин у повітряне модельне середовище не перевищують значення ГДК:формальдегід - 0,003 мг/м<sup>3</sup>, стирол - 0,002 мг/м<sup>3</sup>

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** Для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно: при використанні продукції у заявленій сфері застосування дотримуватися вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» за одориметричними та санітарно-хімічними показниками. Утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Фасонні частини для профілів, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.**

**Термін придатності** гарантований виробником.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо** Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

**Висновок дійсний** п'ять років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку** несе заявник.

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** підлягає попередньому документальному контролю.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. головному державному санітарному лікареві України 258-47-73  
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-1655-21 від 13.09.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора  
Наукового центру



(підпис)

Бобильова О.О.  
(ініціали та прізвище)